

LÁMINA
ACRÍLICA
PLANA

Marcryl FS

Diseño
y exposición

 **Brett
Martin**

Dale más brillo

a sus proyectos

con Marcryl FS de Brett Martin


**Marcryl
FS**

**Marcryl
FS Eco**

Marcryl FS es una lámina acrílica extruida de máxima calidad con un acabado muy brillante que ofrece una combinación de claridad óptica excelente y resistencia a la intemperie con solo la mitad de peso del vidrio.

Un estricto control de producción y calidad garantizan un producto de calidad superior muy uniforme adecuado para una amplia variedad de aplicaciones en los sectores de la exposición, la fabricación y el acristalamiento.

También ofrecemos Marcryl FS Eco, una lámina plana acrílica respetuosa con el medio ambiente que contiene al menos el 50 % de materia prima triturada.



Marcryl FS

Marcryl FS Eco

El acabado brillante y resplandeciente de Marcryl FS confiere al material una sensación de brillo que logra efectos visualmente impresionantes. Cuando se pulen los bordes, su transparencia perfecta hace que Marcryl sea la opción ideal para el uso en diseños interiores, puntos de venta y aplicaciones de exposición.

Marcryl FS Eco se fabrica con al menos el 50 % de material triturado, que se produce in situ bajo un control exhaustivo para garantizar una calidad uniforme.

Aplicaciones

- Expositores 3D
- Mobiliario y proyectos de diseño de interiores
- Trabajo artístico creativo
- Señalización iluminada y no iluminada
- Barreras acústicas para tráfico intenso
- Paneles de menús
- Punto de venta
- Cubiertas de carteles y marcos de fotografía
- Acristalamientos

La claridad del vidrio sin su peso



Marcryl FS proporciona una claridad óptica excepcional, ofreciendo una transmisión de luz del 92 % con un grosor de 3 mm, pero con solo la mitad de peso del vidrio. Combinado con una superficie de alta calidad, es especialmente adecuado para los proyectos que requieren alto nivel de transparencia y resistencia al impacto que incluyen acristalamientos, protecciones de máquinas, cubiertas de carteles, tabiques divisorios, proyectos de diseño de interiores, puntos de venta y expositores de venta.

Creación de diseños atractivos



Marcryl FS se puede fabricar, doblar y conformar fácilmente para crear diferentes diseños. Su resistencia al rayado hace que sea la opción perfecta para aplicaciones con un elevado riesgo de rayones y marcas de desgaste. Tiene un acabado brillante y resplandeciente. Con los bordes pulidos a llama, es una opción visualmente atractiva para puntos de venta y expositores decorativos, instalaciones en tiendas, mobiliario y proyectos de diseño de interiores.

Extraordinaria resistencia a la intemperie



Marcryl FS tiene excelentes propiedades de resistencia a la intemperie. Es naturalmente resistente a los rayos UV y no se amarillea con el tiempo, por lo que es ideal para las aplicaciones exteriores.

Opción ecológica disponible



Creemos en la reducción de los residuos in situ y en su reutilización en caso de que se generen inevitablemente residuos de producción. Marcryl FS Eco, que contiene al menos el 50 % de material triturado, reduce la cantidad de los residuos acrílicos enviados al vertedero. Disponible en cantidades limitadas, Marcryl FS Eco puede procesarse del mismo modo que Marcryl FS estándar.

Opciones de producto

**Marcryl
FS**

**Marcryl
FS Eco**

Propiedades materiales

Propiedad	Estándar	Valor	Unidad
Densidad	ISO 1183-1	1,19	g/cm ³
Transmisión con 3 mm	ISO 13468-1	92	%
Resistencia a la flexión	ISO 178	105	MPa
Resistencia a la tensión en el límite de elasticidad	ISO 527	72	MPa
Temperatura de deflexión térmica	ISO 75-2	95	°C
Expansión térmica	ISO 11359-2	0,065	mm/m°C
Temp. de servicio - Largo plazo	-	-20 a +80	°C

Procesamiento

- Serigrafía e impresión digital
- Aplicación de vinilo
- Montaje
- Ranurado, fresado, serrado
- Guillotinado, troquelado
- Corte con láser
- Inscripción
- Taladrado
- Pulido de bordes
- Termoformado
- Soldadura
- Laminación
- Unión

Marcryl FS Opciones de producto

Tamaño de lámina (mm)	Grosor (mm)
Transparente	
1250 x 2500	2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10
2050 x 3050	2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10
Opalino	
2050 x 3050	3, 4, 5

Marcryl FS Eco* Opciones de producto

Tamaño de lámina (mm)	Grosor (mm)
1250 x 2050	1,9; 3,8

*Disponibilidad limitada





Transparente

Opalino



Para obtener más información técnica o sobre el procesamiento, visite brettmartin.com/marcrylfs o póngase en contacto con nuestro departamento técnico.



Brett Martin Ltd

24 Roughfort Road
Newtownabbey
Co. Antrim
BT36 4RB

2176/0822

t: +44 (0) 28 9084 9999
f: +44 (0) 28 9083 6666
c. e.: technical@brettmartin.com
commercial@brettmartin.com

Para conocer las últimas noticias, visite
@brettmartin.com



Q09125

